



KFT Corindón extra AlOx

Discos abrasivos de fibra vulcanizada. Aglomerante resina sobre resina con rellenos (refrigerantes).
Para lijados fuertes de metal, acero Inox y carrocerías. Larga duración.

Ø 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.

Ø 180 mm CENTRO EN CRUZ HUNDIDO.



Artículo	Precio €	Ø	Medidas en mm		Espesor	Grano	Cod. barras 8712649...	
			Ø eje					
KFT 115.16	0,64	115	22		0,8	16		25
KFT 115.24	0,59	115	22		0,8	24	000946	25
KFT 115.36	0,55	115	22		0,8	36	000960	25
KFT 115.40	0,52	115	22		0,8	40	000977	25
KFT 115.50	0,50	115	22		0,8	50	000984	25
KFT 115.60	0,49	115	22		0,8	60	000991	25
KFT 115.80	0,48	115	22		0,8	80	001004	25
KFT 115.100	0,48	115	22		0,8	100		25
KFT 115.120	0,48	115	22		0,8	120	001028	25
KFT 125.16	0,73	125	22		0,8	16		25
KFT 125.24	0,67	125	22		0,8	24	000403	25
KFT 125.36	0,63	125	22		0,8	36	000427	25
KFT 125.40	0,59	125	22		0,8	40	000434	25
KFT 125.50	0,57	125	22		0,8	50	000441	25
KFT 125.60	0,55	125	22		0,8	60	000458	25
KFT 125.80	0,54	125	22		0,8	80	000465	25
KFT 125.100	0,54	125	22		0,8	100		25
KFT 125.120	0,54	125	22		0,8	120	000489	25
KFT 125.180	0,54	125	22		0,8	180	000502	25
KFT 180.16	1,44	180	22		0,8	16		25
KFT 180.24	1,30	180	22		0,8	24	001127	25
KFT 180.36	1,19	180	22		0,8	36	001141	25
KFT 180.40	1,13	180	22		0,8	40	001158	25
KFT 180.50	1,07	180	22		0,8	50	001165	25
KFT 180.60	1,04	180	22		0,8	60	001172	25
KFT 180.80	1,01	180	22		0,8	80	001189	25
KFT 180.100	1,01	180	22		0,8	100		25
KFT 180.120	1,01	180	22		0,8	120	001202	25
KFT 180.180	1,01	180	22		0,8	180	001226	25

KFR Corindón AlOx

Discos abrasivos de fibra vulcanizada. Aglomerante resina sobre resina.
Para lijados de alta velocidad de madera y metal.



Artículo	Precio €	Ø	Medidas en mm		Espesor	Grano	Cod. barras 8712649...	
			Ø eje					
KFR 150.16	1,20	150	22		0,7	16	028858	25
KFR 150.24	0,99	150	22		0,7	24	028865	25
KFR 150.36	0,96	150	22		0,7	36	028889	25
KFR 150.40	0,94	150	22		0,7	40	028896	25
KFR 150.50	0,90	150	22		0,7	50	028902	25
KFR 150.100	0,85	150	22		0,7	100	028933	25
KFR 150.120	0,85	150	22		0,7	120	028940	25

SF/SIC Carburo de silicio


Discos abrasivos de fibra vulcanizada. Aglomerante resina sobre resina.
Para lijados de alta velocidad de piedra, mármol, aluminio, hierro fundido.
Ø 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.
Ø 180 mm CENTRO REDONDO HUNDIDO.



Artículo	Precio €	Ø	Medidas en mm Ø eje	Espesor	Grano	Cod. barras 8712649...	
SF 115.16	0,65	115	22	0,8	16	016398	25
SF 115.24	0,58	115	22	0,8	24	016404	25
SF 115.36	0,55	115	22	0,8	36	016428	25
SF 115.50	0,50	115	22	0,8	50	016442	25
SF 115.60	0,48	115	22	0,8	60	016459	25
SF 115.80	0,48	115	22	0,8	80	016466	25
SF 115.100	0,48	115	22	0,8	100	016473	25
SF 115.120	0,48	115	22	0,8	120	016480	25
SF 115.180	0,48	115	22	0,8	180	016503	25
SF 115.220	0,48	115	22	0,8	220	016510	25
SF 115.280	0,48	115	22	0,8	280	016534	25
SF 115.320	0,48	115	22	0,8	320	016541	25
SF 125.16	0,74	125	22	0,8	16	017647	25
SF 125.24	0,66	125	22	0,8	24	017654	25
SF 125.36	0,62	125	22	0,8	36	017678	25
SF 125.60	0,55	125	22	0,8	60	017708	25
SF 125.80	0,55	125	22	0,8	80	017715	25
SF 125.100	0,55	125	22	0,8	100	017722	25
SF 125.120	0,55	125	22	0,8	120	017739	25
SF 125.180	0,55	125	22	0,8	180	017753	25
SF 125.220	0,55	125	22	0,8	220	017760	25
SF 125.280	0,55	125	22	0,8	280	017784	25
SF 150.100	1,10	150	22	0,8	100	030004	25
SF 150.120	1,10	150	22	0,8	120	030011	25
SF 150.180	1,10	150	22	0,8	180	030035	25
SF 180.16	1,45	180	22	0,8	16	003886	25
SF 180.24	1,27	180	22	0,8	24	003893	25
SF 180.36	1,19	180	22	0,8	36	003909	25
SF 180.50	1,06	180	22	0,8	50	003923	25
SF 180.60	1,03	180	22	0,8	60	003930	25
SF 180.80	1,00	180	22	0,8	80	003947	25
SF 180.100	1,00	180	22	0,8	100	003954	25
SF 180.120	1,00	180	22	0,8	120	004036	25
SF 180.180	1,00	180	22	0,8	180	003978	25
SF 180.220	1,00	180	22	0,8	220	004043	25
SF 180.280	1,00	180	22	0,8	280	003992	25
SF 180.320	1,00	180	22	0,8	320	004050	25

KFZ Zirconio

Disco abrasivo de fibra vulcanizada. Aglomerante resina sobre resina con rellenos activos.
Para lijados fuertes de metal, soldaduras y acero inox. Altas prestaciones, 100% zirconio.
CENTRO EN CRUZ.



Artículo	Precio €	Ø	Medidas en mm Ø eje	Espesor	Grano	Cod. barras 8712649...	
KFZ 115.24	0,73	115	22	0,8	24	001301	25
KFZ 115.36	0,67	115	22	0,8	36	001325	25
KFZ 115.60	0,55	115	22	0,8	60	001356	25
KFZ 115.80	0,53	115	22	0,8	80	001363	25
KFZ 125.24	0,84	125	22	0,8	24	003268	25
KFZ 125.36	0,77	125	22	0,8	36	003282	25
KFZ 125.60	0,63	125	22	0,8	60	003312	25
KFZ 125.80	0,60	125	22	0,8	80	003329	25
KFZ 180.24	1,66	180	22	0,8	24	023877	25
KFZ 180.36	1,48	180	22	0,8	36	023891	25
KFZ 180.60	1,20	180	22	0,8	60	023921	25
KFZ 180.80	1,14	180	22	0,8	80	023938	25

Prensa soporte

Prensa soporte para discos de fibra. Compuesta por dos platos, tubo roscado y tuerca de apriete de acción rápida. Material plástico. Mantiene los discos planos evitando deformaciones.




Artículo	Precio €	Para discos Medidas mm	Medidas en mm Ø altura		Cod. barras 8435130...	
PD-115/125	6,10	115-125	125	270	712066	1
PD-150/180	8,30	150-180	180	270	712073	1

Discos de papel autoadherentes

KC.RA


Disco papel abrasivo Corindón AlOx antigripante. Color crema pálido.
Papel soporte C-125 g/m2, latex, autoadherente - tipo velcro.
Abrasivo óxido de aluminio blanco con estearato de zinc. Aglomerante doble resina.
Para trabajos en ebanistería, carrocerías, pinturas industriales, transformación de metales.



Artículo	Precio €	Ø	Agujeros	Grano	Cod. barras	
KC.RA 150/6.80	0,61	150	6	80	8435130716811	50
KC.RA 150/6.120	0,58	150	6	120	8712649022221	50
KC.RA 150/6.150	0,58	150	6	150	8435130719621	50
KC.RA 150/6.180	0,58	150	6	180	8712649022245	50
KC.RA 150/6.220	0,58	150	6	220	8712649022252	50
KC.RA 150/6.400	0,58	150	6	400	8712649024362	50
KC.RA 150/6.500	0,58	150	6	500	8435130719645	50
KC.RA 150/6.600	0,58	150	6	600	8712649129821	50

SE-RR

Discos abrasivos papel Carburo de Silicio. Aglomerante todo resina. Soporte autoadherente tipo velcro. Color negro.
Para lijados en piedra
150.60/100/180 BOSCH GEX



Artículo	Precio €	Ø	Grano	Cod. barras	
SE-RR 115.60	0,50	115	60	8712649051788	50
SE-RR 115.80	0,45	115	80	8712649051795	50
SE-RR 115.100-600	0,42	115	100-600 *	8712649051801	50
SE-RR 150.60	0,58	150	60	8435130716934	50
SE-RR 150.100	0,52	150	100	8435130716941	50
SE-RR 150.180	0,50	150	180	8435130716958	50
SE-RR 180.60	0,82	180	60	8712649095584	50
SE-RR 180.80	0,73	180	80	8712649095591	50
SE-RR 180.100-600	0,68	180	100-600 *	8712649095607	50

* El grano es de: 100-120-150-180-220-240-320-360-400-500-600

KE.RR

Papel Corindón AlOx. Aglomerante resina sobre cola. Soporte autoadherente tipo velcro. Color marrón.
Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices y lijados suaves en metal.

115/8 BOSCH, KRESS, PEUGEOT, RYOBI y SKIL.







125/8 BOSCH, AEG, ATLAS, B&D, DEWALT, ELU, FEIN, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, PEUGEOT, SKIL y RYOBI.

150/6 BOSCH, DEWALT, FLEX, HITACHI, KRESS, METABO y PEUGEOT.

150/8 AEG, FEIN, RUPES.

150/8+1 FESTO y MAKITA.

Soporte mejorado
Más adherencia



Artículo	Precio €	Ø	Agujeros	Grano	Cod. barras	
KE.RR 115.40	0,34	115	8	40	8712649004333	50
KE.RR 115.50	0,32	115	8	50	8712649004340	50
KE.RR 115.60	0,30	115	8	60	8712649004357	50
KE.RR 115.80	0,28	115	8	80	8712649004364	50
KE.RR 115.100	0,28	115	8	100	8712649004371	50
KE.RR 115.120	0,28	115	8	120	8712649004388	50
KE.RR 115.150	0,28	115	8	150	8712649004395	50
KE.RR 115.180	0,28	115	8	180	8712649004401	50
KE.RR 115.240	0,28	115	8	240	8712649004418	50
KE.RR 125.40	0,38	125	8	40	8712649005361	50
KE.RR 125.50	0,35	125	8	50	8712649005378	50
KE.RR 125.60	0,34	125	8	60	8712649005385	50
KE.RR 125.80	0,33	125	8	80	8712649005392	50
KE.RR 125.100	0,32	125	8	100	8712649005408	50
KE.RR 125.120	0,31	125	8	120	8712649005415	50
KE.RR 125.150	0,31	125	8	150	8712649005422	50
KE.RR 125.180	0,31	125	8	180	8712649005439	50
KE.RR 125.240	0,31	125	8	240	8712649005446	50
KE.RR 125.320	0,31	125	8	320	8435130716835	50
KE.RR 150/6.40	0,48	150	6	40	8712649012314	50
KE.RR 150/6.60	0,44	150	6	60	8712649012338	50
KE.RR 150/6.80	0,41	150	6	80	8712649012345	50
KE.RR 150/6.100	0,40	150	6	100	8435130716842	50
KE.RR 150/6.120	0,40	150	6	120	8712649012369	50
KE.RR 150/6.180	0,40	150	6	180	8712649012383	50
KE.RR 150/6.240	0,40	150	6	240	8712649012390	50
KE.RR 150/6.320	0,40	150	6	320	8712649012420	50
KE.RR 150/8.40	0,48	150	8	40	8712649016817	50
KE.RR 150/8.60	0,44	150	8	60	8712649016831	50
KE.RR 150/8.80	0,41	150	8	80	8712649016848	50
KE.RR 150/8.120	0,40	150	8	120	8712649016862	50
KE.RR 150/8.180	0,40	150	8	180	8712649016886	50
KE.RR 150/8.320	0,40	150	8	320	8712649016923	50
KE.RR 150/8+1.40	0,48	150	8+1	40	8435130716859	50
KE.RR 150/8+1.60	0,44	150	8+1	60	8435130716866	50
KE.RR 150/8+1.80	0,41	150	8+1	80	8435130716873	50
KE.RR 150/8+1.100	0,40	150	8+1	100	8435130716880	50
KE.RR 150/8+1.120	0,40	150	8+1	120	8435130716897	50
KE.RR 150/8+1.180	0,40	150	8+1	180	8435130716903	50
KE.RR 150/8+1.240	0,40	150	8+1	240	8435130716910	50
KE.RR 150/8+1.320	0,40	150	8+1	320	8435130716927	50
KE.RR 150.40	0,48	150	no	40	8712649005910	50
KE.RR 150.60	0,44	150	no	60	8712649005927	50
KE.RR 150.80	0,41	150	no	80	8712649005934	50

WITTE

ATM

OLFA

KENNSTEIG

nws

DURLACH

KUKO

TURNUS

HALDER

ATM

G.T.

T/COM

EUKO

itp Schumacher

ATM

LEJA tools

VOGEL

STORM

FISCO

SOLA

Leica DISTO

NADIC

DRONCO

Galflex

3M

STANDARD ABRASIVES

VARIO PAD

faiot

EAGLE

GT

UMETA

ORAPI

ATM


CORBIN

Disco malla abrasiva S/C autoadherente

Malla abrasiva

Antiembozo. Abrasivo carburo de silicio. Adecuada para yeseros y pintores en el lijado de emplastos de yeso y escayola. También apto para madera y parquet.

150.60/100/180 BOSCH GEX - 225.60/100/180 Especial para lijadora de techos FLEX



Artículo	Precio €	Ø	Grano	Cod. barras 84351307...	
MA150.60	0,54	150	60	16675	50
MA150.100	0,54	150	100	16682	50
MA150.150	0,54	150	150	16699	50
MA225.60	1,15	225	60	16705	50
MA225.100	1,15	225	100	16712	50
MA225.150	1,15	225	150	16729	50



Hojas de papel autoadherentes


KE.RR Rectángulo - Hoja papel abrasivo AlOx autoadherente - tipo velcro

Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices y lijados suaves en metal.

80x133 FESTO RS4-RS4E

93x185 BOSCH GSS23AE, PSS23A, GSS23AE, FESTO RS3, RS3E, LRM3, LRG3, MAKITA BO3700

100x115 MAKITA BO 4561



Artículo	Precio €	Medidas mm	Agujeros	Grano	Cod. barras	
KE.RR 80133.40	0,34	80x133	8 (2x4)	40	8435130716965	50
KE.RR 80133.60	0,32	80x133	8 (2x4)	60	8435130716972	50
KE.RR 80133.80	0,30	80x133	8 (2x4)	80	8435130716989	50
KE.RR 80133.100	0,30	80x133	8 (2x4)	100	8435130716996	50
KE.RR 80133.120	0,30	80x133	8 (2x4)	120	8435130717009	50
KE.RR 93185.40	0,40	93x185	8 (2x4)	40	8435130717016	50
KE.RR 93185.60	0,38	93x185	8 (2x4)	60	8435130717023	50
KE.RR 93185.80	0,35	93x185	8 (2x4)	80	8435130717030	50
KE.RR 93185.100	0,35	93x185	8 (2x4)	100	8435130717047	50
KE.RR 93185.120	0,35	93x185	8 (2x4)	120	8435130717054	50
KE.RR R.40	0,50	115x100	6	40	8712649024768	50
KE.RR R.60	0,50	115x100	6	60	8712649024782	50
KE.RR R.80	0,50	115x100	6	80	8712649024799	50
KE.RR R.100	0,50	115x100	6	100	8712649024805	50
KE.RR R.120	0,50	115x100	6	120	8712649024812	50
KE.RR R.240	0,50	115x100	6	240	8712649024850	50

KE.RR Delta - Hoja papel abrasivo AlOx autoadherente - tipo velcro

Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices y lijados suaves en metal.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Agujeros	Grano	Cod. barras 8712649...	
KE.RR D.40	0,30	94x94x94	6	40	005088	50
KE.RR D.60	0,30	94x94x94	6	60	005101	50
KE.RR D.80	0,30	94x94x94	6	80	005118	50
KE.RR D.100	0,30	94x94x94	6	100	005125	50
KE.RR D.120	0,30	94x94x94	6	120	005132	50
KE.RR D.180	0,30	94x94x94	6	180	005156	50
KE.RR D.240	0,30	94x94x94	6	240	005170	50

FC Papel lija

Hoja papel lija estándar. 100 g/m². Para lijados en general sobre madera. Color arena.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8712649...	
FC.40	0,25	230x280	3/40	001479	50
FC.60	0,24	230x280	4/60	001486	50
FC.80	0,22	230x280	5/80	001493	50
FC.100	0,22	230x280	6/100	001509	50
FC.120	0,22	230x280	0/120	001516	50
FC.150	0,22	230x280	00/150	001523	50
FC.180	0,22	230x280	000/180	001530	50

FV Papel lija verde

180 gr/m². Para lijados en general sobre madera. Color verde.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Grano	Cod. barras 84351307...	
FV.40	0,32	230x280	3/40	16736	50
FV.60	0,28	230x280	4/60	16743	50
FV.80	0,25	230x280	5/80	16750	50
FV.100	0,25	230x280	6/100	16767	50
FV.120	0,25	230x280	0/120	16774	50
FV.150	0,25	230x280	00/150	16781	50
FV.180	0,25	230x280	000/180	16798	50

KFP/GOLD Papel lija amarillo

Hoja papel lija corindón AlOx. 150 g/m². Aglomerante resina sobre resina.

Resistente a la humedad. Para lijados en general sobre madera y metal.


20 veces mayor duración que el papel lija estándar. Color amarillo.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8712649...	
KFP/GOLD.40	0,57	230x280	3/40	022443	50
KFP/GOLD.60	0,48	230x280	4/60	022467	50
KFP/GOLD.80	0,40	230x280	5/80	022474	50
KFP/GOLD.100	0,38	230x280	6/100	022481	50
KFP/GOLD.120	0,38	230x280	0/120	022498	50
KFP/GOLD.150	0,38	230x280	00/150	022504	50
KFP/GOLD.180	0,38	230x280	000/180	022511	50
KFP/GOLD.220	0,38	230x280	0000/220	022528	50
KFP/GOLD.240	0,38	230x280	00000/240	022535	50

KW - SW Lija al agua

Hoja papel látex Carburo de silicio SIC 125 g/m². Para lijados en húmedo y seco de carrocerías, pinturas, lacas y plásticos. Color gris.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8712649...	
KW.60	0,54	230x280	60	022306	50
KW.80	0,54	230x280	80	022313	50
KW.100	0,48	230x280	100	022320	50
KW.120	0,48	230x280	120	022337	50
KW.150	0,46	230x280	150	022344	50
KW.180	0,46	230x280	180	022351	50
KW.220	0,46	230x280	220	022368	50
KW.240	0,46	230x280	240	022375	50
KW.280	0,46	230x280	280	022382	50
KW.320	0,46	230x280	320	022399	50
KW.360	0,46	230x280	360	022405	50
KW.400	0,46	230x280	400	022412	50
KW.500	0,46	230x280	500	022429	50
KW.600	0,46	230x280	600	022436	50
SW.800	0,46	230x280	800	002568	50
SW.1000	0,46	230x280	1000	002575	50
SW.1200	0,46	230x280	1200	002582	50
SW.1500	0,50	230x280	1500	008201	50
SW.2000	0,50	230x280	2000	008218	50

WITTE

ATM

OLFA

KENTSTEIG

NWS

DURLACH

KUKU

TURNUS

HALDER

ATM

G.I.P.

T/COM

RUKO

itp

ATM

LEJA tools

VOGEL

STORM

FISCO

SOLA

Leica DISTO

NADK

DRONCO

Galflex

3M

STANDARD ABRASIVES

VARIO PAD

faiot

EAGLE

GT

UMETA


ORAPI

ATM

CORBIN

AN Tela esmeril

Hoja tela esmeril flexible Corindón AlOx. Para uso manual en talleres de reparación de carrocerías. Tela color azul.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Grano	Cod. barras	
AN.40	0,58	230x280	3/40	8712649001745	50
AN.50	0,58	230x280	2,5/50	8712649001752	50
AN.60	0,58	230x280	2/60	8712649001769	50
AN.80	0,58	230x280	1,5/80	8712649001776	50
AN.100	0,58	230x280	1/100	8712649001783	50
AN.120	0,58	230x280	F/120	8712649001790	50
AN.150	0,58	230x280	F/150	8712649001806	50
AN.180	0,58	230x280	0/180	8712649001813	50
AN.220	0,58	230x280	00/220	8712649001820	50
AN.240	0,58	230x280	00/240	8435130719591	50

KJ.RR Tela Corindón Superflex

Hoja tela esmeril superflexible Corindón AlOx alta calidad. Aglomerante resina sobre resina. Para el pulido y lijado de toda clase y forma de piezas de madera y metal. Larga vida. Color marrón.




Artículo	Precio €	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8712649...	
KJ.RR.40	1,48	230x280	3/40	012697	50
KJ.RR.60	1,29	230x280	2/60	012710	50
KJ.RR.80	1,24	230x280	1,5/80	012727	50
KJ.RR.100	1,18	230x280	1/100	012734	50
KJ.RR.120	1,18	230x280	F/120	012741	50
KJ.RR.150	1,18	230x280	F/150	012758	50
KJ.RR.180	1,18	230x280	0/180	012765	50
KJ.RR.220	1,18	230x280	00/220	012772	50
KJ.RR.240	1,18	230x280	000/240	012789	50

Esponja abrasiva

Esponja abrasiva AlOx

Para lijados sobre madera, barnices, pinturas, metales. Cuatro caras en granos basto/medio y medio/fino



Artículo	Precio €	Medidas mm	Caras	Grano	Cod. barras 84351307...	
EABM100	0,80	70x100x25	4	Basto/Medio	16637	100
EAMF100	0,80	70x100x25	4	Medio/Fino	16644	100
EABM20	0,94	70x100x25	4	Basto/Medio	16651	20
EAMF20	0,94	70x100x25	4	Medio/Fino	16668	20

Rollos

SW Rollos lija al agua

Papel abrasivo latex resistente al agua. Carburo de silicio. Color gris.



Artículo	Precio €	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 8712649...	
SW 100/50.150	35,90	100 mm x 50 m	150	032695	1
SW 100/50.180	35,90	100 mm x 50 m	180	032701	1
SW 100/50.240	34,10	100 mm x 50 m	240	032725	1
SW 100/50.320	34,10	100 mm x 50 m	320	032749	1
SW 100/50.400	34,10	100 mm x 50 m	400	032763	1
SW 120/50.120	47,20	120 mm x 50 m	120	032541	1
SW 120/50.150	45,10	120 mm x 50 m	150	032558	1
SW 120/50.180	45,10	120 mm x 50 m	180	032565	1
SW 120/50.220	42,50	120 mm x 50 m	220	032572	1
SW 120/50.280	42,50	120 mm x 50 m	280	032596	1
SW 120/50.320	42,50	120 mm x 50 m	320	032602	1
SW 120/50.400	42,50	120 mm x 50 m	400	032626	1

KFP/GOLD Rollos papel lija amarillo

Papel abrasivo Corindón AlOx. Color amarillo.




Artículo	Precio €	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 8712649...	
KFP/GOLD 100/25.40	24,95	100 mm x 25 m	40	021811	1
KFP/GOLD 100/25.60	22,80	100 mm x 25 m	60	021835	1
KFP/GOLD 100/25.80	19,40	100 mm x 25 m	80	021842	1
KFP/GOLD 100/25.100	18,60	100 mm x 25 m	100	021859	1
KFP/GOLD 100/25.120	17,70	100 mm x 25 m	120	021866	1
KFP/GOLD 100/25.150	17,70	100 mm x 25 m	150	021873	1
KFP/GOLD 100/25.180	17,70	100 mm x 25 m	180	021880	1
KFP/GOLD 100/25.240	17,70	100 mm x 25 m	240	021903	1
KFP/GOLD 120/25.40	29,40	120 mm x 25 m	40	026335	1
KFP/GOLD 120/25.60	26,90	120 mm x 25 m	60	026359	1
KFP/GOLD 120/25.80	22,95	120 mm x 25 m	80	026366	1
KFP/GOLD 120/25.100	22,00	120 mm x 25 m	100	026373	1
KFP/GOLD 120/25.120	20,80	120 mm x 25 m	120	026380	1
KFP/GOLD 120/25.150	20,80	120 mm x 25 m	150	026397	1
KFP/GOLD 120/25.180	20,80	120 mm x 25 m	180	026410	1
KFP/GOLD 120/25.220	20,80	120 mm x 25 m	220	026403	1
KFP/GOLD 120/25.240	20,80	120 mm x 25 m	240	026427	1

KE.RG Rollos papel lija

Papel abrasivo AlOx. Aglomerante resina sobre cola. Grano semiabierto. Color marrón.

Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices, lacas y lijados suaves en metal.



Artículo	Precio €	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 8712649...	
KE.RG 100/25.40	27,30	100 mm x 25 m	40	020180	1
KE.RG 100/25.60	25,20	100 mm x 25 m	60	020203	1
KE.RG 100/25.80	23,60	100 mm x 25 m	80	020210	1
KE.RG 100/25.120	22,60	100 mm x 25 m	120	020234	1
KE.RG 120/25.40	32,20	120 mm x 25 m	40	020906	1
KE.RG 120/25.60	29,80	120 mm x 25 m	60	020920	1
KE.RG 120/25.80	27,80	120 mm x 25 m	80	020937	1
KE.RG 120/25.120	26,70	120 mm x 25 m	120	020951	1

KE.RG-V Rollos papel lija autoadherente - tipo velcro

Papel abrasivo AlOx soporte autoadherente. Aglomerante resina sobre cola. Grano semiabierto. Color marrón.

Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices, lacas y lijados suaves en metal.



Artículo	Precio €	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras	
KE.RG-V 100/25.40	40,10	100 mm x 25 m	40	8712649037706	1
KE.RG-V 100/25.60	37,70	100 mm x 25 m	60	8712649037720	1
KE.RG-V 100/25.80	34,80	100 mm x 25 m	80	8712649037737	1
KE.RG-V 100/25.120	32,60	100 mm x 25 m	120	8712649037751	1
KE.RG-V 100/25.150	32,60	100 mm x 25 m	150	8435130717115	1
KE.RG-V 100/25.180	32,60	100 mm x 25 m	180	8435130717122	1
KE.RG-V 100/25.220	32,60	100 mm x 25 m	220	8435130717139	1

WITTE

ATM

OLFA

KENSTEIG

NWS

DURLACH

KIKO

TURNUS

HALDER

ATM

G.T. SYSTEM

T/COM

RUKO

itp Schmalzer

ATM

LEJA tools

VOGEL GERMANY

STORM

FISCO

SOLA

Leica DISTO

NADK

DRONCO

Galflex

3M

STANDARD ABRASIVES

VARIO PAD

faiot

EAGLE

GT

UMETA

ORAPI



ATM

CORBIN

KJ.RR Rollos tela Corindón Superflex

Tela de algodón extra J-flex. Abrasivo óxido de aluminio.

Aglomerante resina sobre resina. Alta flexibilidad y larga vida. Color marrón. Pulido y lijado de piezas de madera y metal. Presentados en dispensador de cartón (excepto rollos 100x25mm)



Artículo	Precio €	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras	
KJ.RR 38/25.40	19,70	38 mm x 25 m	40	8435130719607	1
KJ.RR 38/25.60	16,80	38 mm x 25 m	60	3157629158586	1
KJ.RR 38/25.80	15,80	38 mm x 25 m	80	3157629158593	1
KJ.RR 38/25.100	14,30	38 mm x 25 m	100	3157629158609	1
KJ.RR 38/25.120	13,75	38 mm x 25 m	120	3157629158616	1
KJ.RR 38/25.150	13,75	38 mm x 25 m	150	3157629158623	1
KJ.RR 38/25.180	13,75	38 mm x 25 m	180	3157629158647	1
KJ.RR 38/25.240	13,75	38 mm x 25 m	240	3157629158661	1
KJ.RR 38/25.320	13,75	38 mm x 25 m	320	3157629158678	1
KJ.RR 38/25.400	13,75	38 mm x 25 m	400	3157629158685	1
KJ.RR 50/25.40	25,60	50 mm x 25 m	40	8712649021286	1
KJ.RR 50/25.60	21,70	50 mm x 25 m	60	8712649021309	1
KJ.RR 50/25.80	20,40	50 mm x 25 m	80	8435130719614	1
KJ.RR 50/25.100	17,75	50 mm x 25 m	100	8712649021323	1
KJ.RR 50/25.120	17,75	50 mm x 25 m	120	8712649021330	1
KJ.RR 50/25.150	17,75	50 mm x 25 m	150	8712649021347	1
KJ.RR 50/25.180	17,75	50 mm x 25 m	180	8712649021354	1
KJ.RR 50/25.240	17,75	50 mm x 25 m	240	8712649021378	1
KJ.RR 50/25.280	17,75	50 mm x 25 m	280	8712649021385	1
KJ.RR 50/25.320	17,75	50 mm x 25 m	320	8712649021392	1
KJ.RR 50/25.360	17,75	50 mm x 25 m	360	8712649021408	1
KJ.RR 50/25.400	17,75	50 mm x 25 m	400	8712649021415	1
KJ.RR 50/50.80	43,30	50 mm x 50 m	80	3157629158715	1
KJ.RR 50/50.100	41,60	50 mm x 50 m	100	3157629158722	1
KJ.RR 50/50.120	40,65	50 mm x 50 m	120	3157629158739	1
KJ.RR 50/50.180	39,90	50 mm x 50 m	180	3157629158753	1
KJ.RR 50/50.240	39,90	50 mm x 50 m	240	3157629158784	1
KJ.RR 50/50.320	39,90	50 mm x 50 m	320	3157629158791	1
KJ.RR 50/50.400	39,90	50 mm x 50 m	400	3157629158807	1
KJ.RR 100/25.40 •	45,80	100 mm x 25 m	40	8712649021149	1
KJ.RR 100/25.60 •	38,30	100 mm x 25 m	60	8712649021163	1
KJ.RR 100/25.80 •	35,10	100 mm x 25 m	80	8712649021170	1
KJ.RR 100/25.100 •	31,90	100 mm x 25 m	100	8712649021187	1
KJ.RR 100/25.120 •	30,90	100 mm x 25 m	120	8712649021194	1
KJ.RR 100/25.180 •	30,90	100 mm x 25 m	180	8712649021217	1
KJ.RR 100/25.240 •	30,90	100 mm x 25 m	240	8712649021231	1
KJ.RR 100/25.320 •	30,90	100 mm x 25 m	320	8435130719638	1

• Sin dispensador

WJ.RR Rollos tela Corindón Superflex

Tela superflexible Corindón A/O. Aglomerante resina sobre resina. Larga vida. Color marrón.

La tela WJ.RR es mas fina que la KJ.RR, lo que la hace ideal para lijados sobre MADERA.



Artículo	Precio €	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 84351307...	
WJ.RR100/50.40	79,80	100 mm x 50 m	40	19386	1
WJ.RR100/50.60	64,30	100 mm x 50 m	60	19393	1
WJ.RR100/50.80	62,10	100 mm x 50 m	80	19409	1
WJ.RR100/50.100	53,20	100 mm x 50 m	100	19416	1
WJ.RR100/50.120	51,00	100 mm x 50 m	120	19423	1
WJ.RR100/50.180	51,00	100 mm x 50 m	180	19430	1
WJ.RR100/50.240	51,00	100 mm x 50 m	240	19447	1
WJ.RR100/50.320	51,00	100 mm x 50 m	320	19454	1
WJ.RR120/50.40	91,50	120 mm x 50 m	40	19461	1
WJ.RR120/50.60	74,50	120 mm x 50 m	60	19478	1
WJ.RR120/50.80	70,30	120 mm x 50 m	80	19485	1
WJ.RR120/50.100	61,80	120 mm x 50 m	100	19492	1
WJ.RR120/50.120	59,60	120 mm x 50 m	120	19508	1
WJ.RR120/50.150	59,60	120 mm x 50 m	150	19546	1
WJ.RR120/50.180	59,60	120 mm x 50 m	180	19515	1
WJ.RR120/50.220	59,60	120 mm x 50 m	220	19553	1
WJ.RR120/50.240	59,60	120 mm x 50 m	240	19522	1
WJ.RR120/50.320	59,60	120 mm x 50 m	320	19539	1
WJ.RR120/50.400	59,60	120 mm x 50 m	400	19584	1

60 x 400		65 x 410		75 x 457		75 x 533		75 x 610	
Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo
BOSCH	PBS/60/60E	AEG B&D HOLZ-HER	HBS-65 DN83/KA83 24705/2406	MAKITA	9911	AEG	HBSE75S	B&D MAKITA	HD1226
				PEUGEOT		BOSCH	PBS-75		DP61-02
				SKIL		B&D	KA75		9924DB
				WEN		CASALS	LC-75		
						HITACHI	SB-75		
				75 x 510			2288/2410		
				Marca	Modelo		2411/2412		
				B&D	DN85	MAKITA	9900B/9901		
					P61-03	METABO	BAD775		
					SR500E	ROCKWELL	337D		
						RYOBI	321SF		
							B-7075		

100 x 560		100 x 585		100 x 610		100 x 620		100 x 690	
Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo
AEG	HBSE-100	LEGNA	V170	AEG	BBSE100	BOSCH	GBS100A	LEGNA	U690
ELU	MBH90	VIRUTEX	C67		BBS100		GBS100AE		OBS-69
FESTO	BUZ5			MAKITA	9401/9402	HITACHI	SBT10	VIRUTEX	M75
HAFFNER	HBV			RYOBI	BE424	HOLZ-HER	2422/2423		L75-D70
RYOBI	B422/BE422						2424		L75-1
SKIL	F67					METABO	BA6100		AF11

KK.RR Bandas lijadora portatil

Abrasivo Corindón AlOx. Aglomerante resina. Soporte tela. Para toda clase de trabajos en madera y metal. Color marrón.



Artículo	Precio €	Medidas	Grano	Cod. barras	
KK.RR 60400.40	0,90	60x400	40	8712649015223	10
KK.RR 60400.60	0,75	60x400	60	8712649015247	10
KK.RR 60400.80	0,75	60x400	80	8712649015254	10
KK.RR 60400.100	0,75	60x400	100	8712649015261	10
KK.RR 60400.120	0,75	60x400	120	8712649016278	10
KK.RR 65410.40	1,12	65x410	40	8712649028193	10
KK.RR 65410.60	0,82	65x410	60	8712649028216	10
KK.RR 65410.80	0,82	65x410	80	8712649028223	10
KK.RR 65410.100	0,82	65x410	100	8712649028230	10
KK.RR 65410.120	0,82	65x410	120	8712649028247	10
KK.RR 75457.40	1,20	75x457	40	8435130717061	10
KK.RR 75457.60	1,05	75x457	60	8435130717078	10
KK.RR 75457.80	1,05	75x457	80	8435130717085	10
KK.RR 75457.100	1,00	75x457	100	8435130717092	10
KK.RR 75457.120	1,00	75x457	120	8435130717108	10
KK.RR 75510.40	1,48	75x510	40	8712649015407	10
KK.RR 75510.60	1,25	75x510	60	8712649015421	10
KK.RR 75510.80	1,14	75x510	80	8712649015438	10
KK.RR 75510.100	1,14	75x510	100	8712649015445	10
KK.RR 75510.120	1,14	75x510	120	8712649015452	10
KK.RR 75533.40	1,55	75x533	40	8712649026779	10
KK.RR 75533.60	1,20	75x533	60	8712649026793	10
KK.RR 75533.80	1,20	75x533	80	8712649026809	10
KK.RR 75533.100	1,14	75x533	100	8712649026816	10
KK.RR 75533.120	1,14	75x533	120	8712649026823	10
KK.RR 75610.40	1,70	75x610	40	8712649015490	10
KK.RR 75610.60	1,36	75x610	60	8712649015513	10
KK.RR 75610.80	1,36	75x610	80	8712649015520	10
KK.RR 75610.100	1,30	75x610	100	8712649015537	10
KK.RR 75610.120	1,30	75x610	120	8712649015544	10
KK.RR 100560.40	1,78	100x560	40	8712649023631	10
KK.RR 100560.60	1,60	100x560	60	8712649023655	10
KK.RR 100560.80	1,56	100x560	80	8712649023662	10
KK.RR 100560.100	1,48	100x560	100	8712649023679	10
KK.RR 100560.120	1,48	100x560	120	8712649023686	10
KK.RR 100610.40	1,94	100x610	40	8712649008850	10
KK.RR 100610.60	1,72	100x610	60	8712649008874	10
KK.RR 100610.80	1,72	100x610	80	8712649008881	10
KK.RR 100610.100	1,62	100x610	100	8712649008898	10
KK.RR 100610.120	1,62	100x610	120	8712649008904	10
KK.RR 100620.40	1,97	100x620	40	8712649019375	10
KK.RR 100620.60	1,73	100x620	60	8712649019399	10
KK.RR 100620.80	1,73	100x620	80	8712649019405	10
KK.RR 100620.100	1,64	100x620	100	8712649019412	10
KK.RR 100690.40	2,15	100x690	40	8712649023150	10
KK.RR 100690.60	1,88	100x690	60	8712649023174	10
KK.RR 100690.80	1,82	100x690	80	8712649023181	10
KK.RR 100690.100	1,78	100x690	100	8712649023198	10
KK.RR 100690.120	1,78	100x690	120	8712649023204	10



RV Ruedas mil hojas con vástago

Tela abrasiva Corindón AlOx. Esmerilado y pulido de moldes y piezas en general.
Especialmente indicadas para zonas de difícil acceso.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Vástago				
RV 3010/3.40	2,70	30	10	3	40	16.000-25.500	00292	10
RV 3010/3.60	2,70	30	10	3	60	16.000-25.500	00308	10
RV 3010/3.80	2,70	30	10	3	80	16.000-25.500	00315	10
RV 3010/3.120	2,78	30	10	3	120	16.000-25.500	00322	10
RV 3010/3.220	2,78	30	10	3	220	16.000-25.500	00339	10
RV 3005/6.60	3,26	30	5	6	60	16.000-25.500	00346	10
RV 3005/6.80	3,26	30	5	6	80	16.000-25.500	00353	10
RV 3005/6.120	3,34	30	5	6	120	16.000-25.500	00360	10
RV 3010/6.40	2,50	30	10	6	40	16.000-25.500	00377	10
RV 3010/6.60	2,50	30	10	6	60	16.000-25.500	00384	10
RV 3010/6.80	2,50	30	10	6	80	16.000-25.500	00391	10
RV 3010/6.120	2,50	30	10	6	120	16.000-25.500	00407	10
RV 3010/6.180	2,56	30	10	6	180	16.000-25.500	00414	10
RV 3010/6.220	2,63	30	10	6	220	16.000-25.500	00421	10
RV 3010/6.320	2,63	30	10	6	320	16.000-25.500	00438	10
RV 3020/6.40	2,63	30	20	6	40	16.000-25.500	02821	10
RV 3020/6.60	2,63	30	20	6	60	16.000-25.500	02838	10
RV 3020/6.80	2,63	30	20	6	80	16.000-25.500	02845	10
RV 3020/6.120	2,68	30	20	6	120	16.000-25.500	02852	10
RV 3020/6.180	2,73	30	20	6	180	16.000-25.500	02869	10
RV 3020/6.220	2,79	30	20	6	220	16.000-25.500	02876	10
RV 3020/6.320	2,79	30	20	6	320	16.000-25.500	02883	10
RV 4015/6.40	2,82	40	15	6	40	12.500-19.100	00445	10
RV 4015/6.60	2,82	40	15	6	60	12.500-19.100	00452	10
RV 4015/6.80	2,82	40	15	6	80	12.500-19.100	00469	10
RV 4015/6.120	2,97	40	15	6	120	12.500-19.100	00476	10
RV 4015/6.220	3,02	40	15	6	220	12.500-19.100	00483	10
RV 4015/6.320	3,02	40	15	6	320	12.500-19.100	00490	10
RV 4020/6.40	2,90	40	20	6	40	12.500-19.100	00506	10
RV 4020/6.60	2,90	40	20	6	60	12.500-19.100	00513	10
RV 4020/6.80	2,90	40	20	6	80	12.500-19.100	00520	10
RV 4020/6.120	2,97	40	20	6	120	12.500-19.100	00537	10
RV 4020/6.180	3,07	40	20	6	180	12.500-19.100	00544	10
RV 4020/6.220	3,19	40	20	6	220	12.500-19.100	00551	10
RV 5015/6.40	3,13	50	15	6	40	10.000-15.300	00568	10
RV 5015/6.60	3,13	50	15	6	60	10.000-15.300	00575	10
RV 5015/6.80	3,13	50	15	6	80	10.000-15.300	00582	10
RV 5015/6.120	3,25	50	15	6	120	10.000-15.300	00599	10
RV 5015/6.220	3,47	50	15	6	220	10.000-15.300	00605	10
RV 5020/6.40	3,26	50	20	6	40	10.000-15.300	00612	10
RV 5020/6.60	3,26	50	20	6	60	10.000-15.300	00629	10
RV 5020/6.80	3,26	50	20	6	80	10.000-15.300	00636	10
RV 5020/6.120	3,42	50	20	6	120	10.000-15.300	00643	10
RV 5020/6.220	3,76	50	20	6	220	10.000-15.300	00650	10
RV 5020/6.320	3,76	50	20	6	320	10.000-15.300	00667	10
RV 6020/6.40	3,81	60	20	6	40	8.300-12.700	00674	10
RV 6020/6.60	3,81	60	20	6	60	8.300-12.700	00681	10
RV 6020/6.80	3,85	60	20	6	80	8.300-12.700	00698	10
RV 6020/6.120	4,04	60	20	6	120	8.300-12.700	00704	10
RV 6020/6.180	4,21	60	20	6	180	8.300-12.700	00711	10
RV 6020/6.220	4,50	60	20	6	220	8.300-12.700	00728	10
RV 6020/6.320	4,50	60	20	6	320	8.300-12.700	00735	10
RV 6030/6.40	4,56	60	30	6	40	8.300-12.700	00742	10
RV 6030/6.60	4,56	60	30	6	60	8.300-12.700	00759	10
RV 6030/6.80	4,56	60	30	6	80	8.300-12.700	00766	10
RV 6030/6.120	4,90	60	30	6	120	8.300-12.700	00773	10
RV 6030/6.180	5,13	60	30	6	180	8.300-12.700	00780	10
RV 6030/6.220	5,57	60	30	6	220	8.300-12.700	00797	10
RV 6030/6.320	5,57	60	30	6	320	8.300-12.700	00803	10
RV 6030/6.400	5,57	60	30	6	400	8.300-12.700	00810	10
RV 6040/6.40	5,35	60	40	6	40	8.300-12.700	00827	10
RV 6040/6.60	5,35	60	40	6	60	8.300-12.700	00834	10
RV 6040/6.80	5,35	60	40	6	80	8.300-12.700	00841	10
RV 6040/6.120	5,81	60	40	6	120	8.300-12.700	00858	10
RV 6040/6.220	6,72	60	40	6	220	8.300-12.700	00865	10
RV 8030/6.40	6,38	80	30	6	40	6.200-9.000	00872	10
RV 8030/6.60	6,38	80	30	6	60	6.200-9.000	00889	10
RV 8030/6.80	6,55	80	30	6	80	6.200-9.000	00896	10
RV 8030/6.120	7,01	80	30	6	120	6.200-9.000	00902	10
RV 8030/6.180	7,48	80	30	6	180	6.200-9.000	00919	10
RV 8030/6.220	7,86	80	30	6	220	6.200-9.000	00926	10
RV 8030/6.320	7,86	80	30	6	320	6.200-9.000	00933	10
RV 8050/6.40	8,77	80	50	6	40	6.200-9.000	00940	10
RV 8050/6.60	8,77	80	50	6	60	6.200-9.000	00957	10
RV 8050/6.80	9,17	80	50	6	80	6.200-9.000	00964	10
RV 8050/6.120	10,03	80	50	6	120	6.200-9.000	00971	10
RV 8050/6.180	10,82	80	50	6	180	6.200-9.000	15814	10
RV 8050/6.220	11,39	80	50	6	220	6.200-9.000	00988	10

Disponibles bajo demanda
en otras medidas y granos.
Pedido mínimo 100 uds. por
medida y grano.

Disponibles bajo demanda
en vástago roscado M6 x 6 mm.
Pedido mínimo 100 uds. por
medida y grano.

RVC Ruedas mil hojas con vástago

Abrasivo Carburo de silicio. Uso en seco. Desbarbado en mármol y piedra.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Vástago				
RVC 6010/6.40	4,46	60	10	6	40	8.300-12.700	02890	10
RVC 6010/6.60	4,46	60	10	6	60	8.300-12.700	02906	10
RVC 6010/6.120	4,61	60	10	6	120	8.300-12.700	02913	10
RVC 6010/6.220	4,92	60	10	6	220	8.300-12.700	02920	10
RVC 6010/6.400	4,92	60	10	6	400	8.300-12.700	02937	10
RVC 6010/6.600	4,92	60	10	6	600	8.300-12.700	02944	10
RVC 6010/6.800	4,92	60	10	6	800	8.300-12.700	02951	10

RVM Ruedas mixtas con vástago

Tela corindón y fibra sin tejer. Para trabajos de acabado en acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, plásticos y madera.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Vástago				
RVM 4020/6.80	6,78	40	20	6	80	7.500-13.000	00995	10
RVM 4020/6.180	6,78	40	20	6	180	7.500-13.000	01008	10
RVM 6030/6.80	9,23	60	30	6	80	4.700-9.950	01015	10
RVM 6030/6.180	9,23	60	30	6	180	4.700-9.950	01022	10
RVM 8050/6.80	14,12	80	50	6	80	3.600-7.160	01039	10
RVM 8050/6.180	14,12	80	50	6	180	3.600-7.160	01046	10

RVF Ruedas fibra con vástago

Fibra abrasiva sin tejer BRITE RITE® Corindón AlOx.

Para trabajos de acabado-satinado en acero inox., cobre, aluminio, latón y objetos decorativos.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Vástago				
RVF 4020/6.100	6,26	40	20	6	100	7.500-13.000	01053	10
RVF 4020/6.180	6,26	40	20	6	180	7.500-13.000	01060	10
RVF 4020/6.280	6,26	40	20	6	280	7.500-13.000	01077	10
RVF 6030/6.100	8,37	60	30	6	100	4.700-9.550	01084	10
RVF 6030/6.180	8,37	60	30	6	180	4.700-9.550	01091	10
RVF 6030/6.280	8,37	60	30	6	280	4.700-9.550	01107	10
RVF 8050/6.100	12,92	80	50	6	100	3.600-7.160	01114	10
RVF 8050/6.180	12,92	80	50	6	180	3.600-7.160	01121	10
RVF 8050/6.280	12,92	80	50	6	280	3.600-7.160	01138	10

RVF CP Ruedas fibra con vástago

Fibra abrasiva 3M CP (cutting&polishing) color avellana.

Excelentes resultados en acero inoxidable, larga vida y alto poder de corte.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Vástago				
RVF 4020/6.CP/M	6,44	40	20	6	Medio-120	7.500-14.000	16491	1
RVF 6030/6.CP/M	12,14	60	30	6	Medio-120	4.700-9.500	16507	1
RVF 8050/6.CP/M	28,90	80	50	6	Medio-120	3.600-7.000	16514	1

RN Ruedas mil hojas de núcleo

Tela abrasiva Corindón AlOx.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo				
RN 16525.40	20,81	165	25	25,4	40	3.470	01145	1
RN 16525.60	21,89	165	25	25,4	60	3.470	01152	1
RN 16525.80	22,83	165	25	25,4	80	3.470	01169	1
RN 16525.100	23,37	165	25	25,4	100	3.470	01176	1
RN 16525.120	24,02	165	25	25,4	120	3.470	01183	1
RN 16525.150	25,17	165	25	25,4	150	3.470	01190	1
RN 16525.180	26,04	165	25	25,4	180	3.470	01206	1
RN 16525.220	26,40	165	25	25,4	220	3.470	01213	1
RN 16525.280	28,56	165	25	25,4	280	3.470	01220	1
RN 16525.320	29,67	165	25	25,4	320	3.470	01237	1
RN 16525.400	30,98	165	25	25,4	400	3.470	01244	1
RN 16550.40	33,91	165	50	25,4	40	3.470	01251	1
RN 16550.60	36,16	165	50	25,4	60	3.470	01268	1
RN 16550.80	37,94	165	50	25,4	80	3.470	01275	1
RN 16550.120	40,35	165	50	25,4	120	3.470	01282	1
RN 16550.180	44,37	165	50	25,4	180	3.470	01299	1
RN 16550.240	46,91	165	50	25,4	240	3.470	01305	1
RN 16550.320	51,53	165	50	25,4	320	3.470	01312	1
RN 20030.40	27,64	200	30	54	40	3.800	02999	1
RN 20030.60	30,17	200	30	54	60	3.800	03002	1
RN 20030.80	31,02	200	30	54	80	3.800	03019	1
RN 20030.120	33,68	200	30	54	120	3.800	03026	1
RN 20030.180	36,90	200	30	54	180	3.800	03033	1
RN 20030.240	38,97	200	30	54	240	3.800	03040	1
RN 20050.40	39,85	200	50	54	40	3.800	03057	1
RN 20050.60	44,10	200	50	54	60	3.800	03064	1
RN 20050.80	45,52	200	50	54	80	3.800	03071	1
RN 20050.120	49,96	200	50	54	120	3.800	03088	1
RN 20050.180	55,29	200	50	54	180	3.800	03095	1
RN 20050.240	58,74	200	50	54	240	3.800	03101	1
RN 30050.40	93,92	300	50	100	40	2.550	03118	1
RN 30050.60	111,14	300	50	100	60	2.550	03125	1
RN 30050.80	111,41	300	50	100	80	2.550	03132	1
RN 30050.120	121,80	300	50	100	120	2.500	03149	1
RN 30050.180	133,34	300	50	100	180	2.550	03156	1
RN 30050.240	144,03	300	50	100	240	2.550	03163	1

Bridas reductoras ruedas mil hojas

Para ruedas de núcleo mil hojas.



Artículo	Precio / par €	Medidas mm	Material	Cod. barras 84351307...	
BR 25,4-6	10,40	25,4 - 6	Chapa acero	01381	1
BRM 54-20	28,80	54 - 20	Aluminio	16521	1
BRM 54-25	28,80	54 - 25	Aluminio	02968	1
BRM 100-25	48,00	100 - 25	Aluminio	02975	1
BRM 100-30	48,00	100 - 30	Aluminio	02982	1

RN M14 Ruedas mil hojas para amoladoras angulares

Tela abrasiva AlOx. Con casquillo rosca M14 especial para amoladoras angulares. Excelente para trabajar de perfil.




Artículo	Precio €	Medidas mm			Grano	R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo				
RN 12020M14.40	25,70	120	20	M14	40	12.000-6.400	16538	1
RN 12020M14.60	26,90	120	20	M14	60	12.000-6.400	16545	1
RN 12020M14.80	27,20	120	20	M14	80	12.000-6.400	16552	1
RN 12020M14.120	28,00	120	20	M14	120	12.000-6.400	16569	1
RN 12020M14.150	28,80	120	20	M14	150	12.000-6.400	16576	1
RN 12020M14.320	30,65	120	20	M14	320	12.000-6.400	18983	1
RN 12050M14.40	34,40	120	50	M14	40	8.000-4.800	16583	1
RN 12050M14.60	37,10	120	50	M14	60	8.000-4.800	16590	1
RN 12050M14.80	37,40	120	50	M14	80	8.000-4.800	16606	1
RN 12050M14.120	38,90	120	50	M14	120	8.000-4.800	16613	1
RN 12050M14.150	40,70	120	50	M14	150	8.000-4.800	16620	1

RNF Ruedas fibra de núcleo

Fibra abrasiva sin tejer BRITE RITE®. Dureza media MD -5

Abrasivo: A - Óxido de aluminio, S - Carburo de silicio.

Grano: C - Basto, M - Medio, F - Fino, VF - Muy fino, SF - Super fino, UF - Ultra fino.



Artículo	Precio €	Medidas mm Ø Ext. Espesor Núcleo			Grano	R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
RNF 15050A/M	33,95	150	50	50	100-120	1.900-3.800	01329	1
RNF 15050A/F	33,95	150	50	50	180-220	1.900-3.800	01336	1
RNF 15050A/VF	33,95	150	50	50	280-320	1.900-3.800	01343	1
RNF 15050S/VF	33,95	150	50	50	280-320	1.900-3.800	02784	1
RNF 20050A/M	42,87	200	50	76	100-120	1.400-2.800	01350	1
RNF 20050A/F	42,87	200	50	76	180-220	1.400-2.800	01367	1
RNF 20050A/VF	42,87	200	50	76	280-320	1.400-2.800	01374	1

Bridas reductoras ruedas de fibra

Para ruedas de núcleo de fibra.



Artículo	Precio / par €	Medidas mm	Material	Cod. barras 84351307...	
BRF 50-25*	26,20	50,0 - 25	Aluminio	01398	1
BRF 76-25 *	37,90	76,0 - 25	Aluminio	01404	1
BRF 127-25*	98,20	127,0 - 25	Aluminio	01411	1

* También disponibles en diám. final de 20 mm, u otras medidas bajo demanda.

Manguitos

MLC Manguitos lijadores

Cónicos en tela abrasiva Corindón AlOx.



Artículo	Precio €	Medidas mm diámetro x altura	Grano	Cod. barras 84351307...	
MLC 2930/40	1,45	22/29x30	40	01725	50
MLC 2930/60	1,45	22/29x30	60	01732	50
MLC 2930/80	1,45	22/29x30	80	01749	50
MLC 2930/120	1,45	22/29x30	120	01756	50
MLC 2930/220	1,45	22/29x30	220	01763	50
MLC 3660/40	1,85	22/36x60	40	01770	50
MLC 3660/60	1,85	22/36x60	60	01787	50
MLC 3660/80	1,85	22/36x60	80	01794	50
MLC 3660/120	1,85	22/36x60	120	01800	50
MLC 3660/220	1,85	22/36x60	220	01817	50

ML Manguitos lijadores

Cilíndricos en tela abrasiva. Corindón AlOx.



Artículo	Precio €	Medidas mm diámetro x altura	Grano	Cod. barras 84351307...	
ML 1020/40	0,35	10x20	40	01428	200
ML 1020/60	0,35	10x20	60	01435	200
ML 1020/80	0,35	10x20	80	01442	200
ML 1020/120	0,35	10x20	120	01459	200
ML 1020/220	0,35	10x20	220	01466	200
ML 1530/40	0,47	15x30	40	01473	200
ML 1530/60	0,47	15x30	60	01480	200
ML 1530/80	0,47	15x30	80	01497	200
ML 1530/120	0,47	15x30	120	01503	200
ML 1530/220	0,47	15x30	220	01510	200
ML 2220/40	0,43	22x20	40	01527	200
ML 2220/60	0,43	22x20	60	01534	200
ML 2220/80	0,43	22x20	80	01541	200
ML 2220/120	0,43	22x20	120	01558	200
ML 2220/220	0,43	22x20	220	01565	200
ML 3030/40	0,62	30x30	40	01572	200
ML 3030/60	0,62	30x30	60	01589	200
ML 3030/80	0,62	30x30	80	01596	200
ML 3030/120	0,62	30x30	120	01602	200
ML 3030/220	0,62	30x30	220	01619	200
ML 4530/40	0,80	45x30	40	01626	100
ML 4530/60	0,80	45x30	60	01633	100
ML 4530/80	0,80	45x30	80	01640	100
ML 4530/120	0,80	45x30	120	01657	100
ML 4530/220	0,80	45x30	220	01664	100
ML 6030/40	0,88	60x30	40	01671	50
ML 6030/60	0,88	60x30	60	01688	50
ML 6030/80	0,88	60x30	80	01695	50
ML 6030/120	0,88	60x30	120	01701	50
ML 6030/220	0,88	60x30	220	01718	50

WITTE

ATM

OLFA

KINSTEIG

NWS

DURLACH

KUKO

TURNUS

HALDER

ATM

G.T.

T/COM

BUKO

itp

ATM

LEJA tools

VOGEL

STORM

FISCO

SOLA

Leica DISTO

NADK

DRONCO

Galflex

3M

STANDARD ABRASIVES

VARIO PAD

faiot

EAGLE

GT

UMETA

ORAPI

ATM

CORBIN

Porta manguitos cilíndrico Tipo EC


Expansión centrífuga.



Artículo	Precio €	Medidas mm		R.P.M.		Cod. barras 84351307...	
		diámetro x altura	Vástago	máximo	mínimo		
EC 1020	10,40	10x20	6	40.000	30.000	01824	5
EC 1530	12,50	15x30	6	36.000	25.000	01831	5
EC 2220	13,10	22x20	6	26.000	18.000	01848	5
EC 3030	16,10	30x30	6	19.000	13.000	01855	5
EC 4530	19,04	45x30	6	13.000	9.000	01862	5
EC 6030	22,30	60x30	6	9.500	6.500	01879	5

Porta manguitos cónico Tipo EC

Expansión centrífuga.



Artículo	Precio €	Medidas mm		R.P.M.		Cod. barras 84351307...	
		diámetro x altura	Vástago	máximo	mínimo		
ECC 2930	14,05	22/29x30	6	19.100	13.000	01886	5
ECC 3660	19,29	22/36x60	6	16.000	10.000	01893	5

Porta manguitos cilíndrico Tipo EM

Expansión mecánica. Recomendado en el caso de no poder obtener el mínimo de giros requeridos para el tipo EC.



Artículo	Precio €	Medidas mm		R.P.M. máximo	Cod. barras 84351307...	
		diámetro x altura	Vástago			
EM 1020	9,24	10x20	6	40.000	01909	5
EM 1530	11,07	15x30	6	36.000	01916	5
EM 2220	11,65	22x20	6	26.000	01923	5
EM 3030	14,27	30x30	6	19.000	01930	5
EM 4530	17,27	45x30	6	13.000	01947	5
EM 6030	19,79	60x30	6	9.500	01954	5

ROTOSAT

ROTOSAT Satinadora electroportátil

Motor original FLEX 1200 W. Velocidad variable electrónica. Permite regular la velocidad en función del trabajo, material y acabado. Equipada con 2 ejes porta ruedas de 50 y 100 x 25 mm. (Bajo demanda disponemos de eje 100 x 19 mm.) Convertible en Rotosmart desmontando el accesorio de origen.

1503 Uso general. Recomendada para ruedas de fibra y mixtas.

1506 Operaciones de pulid. Recomendada para ruedas mil hojas de tela y bandas.



Artículo	Precio €	Peso Kg.	R.P.M.		Cod. barras 84351307...	
			máximo	mínimo		
RTS-1503*	838,00	3,4	3.700	1.200	01961	1
RTS-1506*	838,00	3,4	6.800	2.300	01978	1

*Incluye empuñadura angular, eje porta ruedas, brida de sujeción, llave hexagonal y carter protector


Kit ROTOSAT

Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras 84351307...	
887923	117,00	Empuñadura angular 90°, eje porta ruedas 25 x 50mm y 25 x 100mm, brida de sujeción, llave hexagonal y carter protector	02791	1

ROTOSAT - Accesorios

RNS Rueda mil hojas de núcleo

Tela abrasiva Corindón AlOx. Núcleo de resina. Pulido y acondicionado de superficies. Eliminación de arañazos, óxido y rebabas.



Artículo	Precio €	Medidas mm			R.P.M.		Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo	Grano	Óptimas-Máx		
RNS 10050.40	17,09	110	50	19K	40	5.700-7.650	01985	1
RNS 10050.60	18,54	110	50	19K	60	5.700-7.650	01992	1
RNS 10050.80	18,59	110	50	19K	80	5.700-7.650	02005	1
RNS 10050.120	21,08	110	50	19K	120	5.700-7.650	02012	1
RNS 100100.40	29,40	110	100	19K	40	5.700-7.650	02029	1
RNS 100100.60	31,59	110	100	19K	60	5.700-7.650	02036	1
RNS 100100.80	32,11	110	100	19K	80	5.700-7.650	02043	1
RNS 100100.120	35,72	110	100	19K	120	5.700-7.650	02050	1

RNC Rueda mil hojas de núcleo corte desigual

Tela abrasiva AIOx. Núcleo de resina. Se adapta mejor a superficies irregulares.



Artículo	Precio €	Medidas mm				R.P.M. Óptimas	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo	Grano			
RNC 12050/40	43,62	120	50	19/K	40	4.700	02067	1
RNC 12050/60	43,94	120	50	19/K	60	4.700	02074	1
RNC 12050/80	44,98	120	50	19/K	80	4.700	02081	1
RNC 12050/120	46,13	120	50	19/K	120	4.700	02098	1

RNMS Rueda mixta de núcleo

Tela Corindón y fibra sin tejer. Núcleo de resina. Acabado de superficies y eliminación de impurezas.



Artículo	Precio €	Medidas mm				R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo	Grano			
RNMS 10050.80	19,02	110	50	19/K	80	3.500-5.700	02104	1
RNMS 10050.180	19,02	110	50	19/K	180	3.500-5.700	02111	1
RNMS 100100.80	34,04	110	100	19/K	80	3.500-5.700	02739	1
RNMS 100100.180	34,04	110	100	19/K	180	3.500-5.700	02746	1

RNFS Rueda fibra de núcleo

Fibra sin tejer impregnada de abrasivo AIOx BRITE RITE®. Núcleo de resina.

Elástica y suave para satinar acero inox, cobre, latón, aluminio y bronce. Pulido de madera y materiales plásticos.

Abrasivo: A - Óxido de aluminio.

Grano: C - Basto, M - Medio, F - Fino, VF - Muy fino, SF - Super fino, UF - Ultra fino.

La medida del diámetro 100 mm que aparece en la lista es nominal - El diámetro real es 105 mm.



Artículo	Precio €	Medidas mm				R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo	Grano			
RNFS 10050A/C	17,51	110	50	19/K	60-80	2.500-5.700	02753	1
RNFS 10050A/M	17,51	110	50	19/K	100-120	2.500-5.700	02128	1
RNFS 10050A/F	17,51	110	50	19/K	180-220	2.500-5.700	02135	1
RNFS 10050A/VF	17,51	110	50	19/K	280-320	2.500-5.700	02142	1
RNFS 100100A/C	31,32	110	100	19/K	60-80	2.500-5.700	02760	1
RNFS 100100A/M	31,32	110	100	19/K	100-120	2.500-5.700	02159	1
RNFS 100100A/F	31,32	110	100	19/K	180-220	2.500-5.700	02166	1
RNFS 100100A/VF	31,32	110	100	19/K	280-320	2.500-5.700	02173	1

RPFS Rueda fibra de núcleo

Fibra impregnada de Carburo de silicio. Acabado satinado-brillante. Color negro/gris. Núcleo de resina.

Abrasivo: S - Carburo de silicio.

Grano: C - Basto, M - Medio, F - Fino, VF - Muy fino, SF - Super fino, UF - Ultra fino.

La medida del diámetro 100 mm que aparece en la lista es nominal - El diámetro real es 105 mm.



Artículo	Precio €	Medidas mm				R.P.M. Óptimas-Máx	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo	Grano			
RPFS 100100S/M	31,32	110	100	19/K	100-120	2.500-5.700	02180	1
RPFS 100100S/F	31,32	110	100	19/K	180-220	2.500-5.700	02197	1
RPFS 100100S/VF	31,32	110	100	19/K	280-320	2.500-5.700	02203	1
RPFS 100100S/SF	34,48	110	100	19K	360-400	2.500-5.700	02777	1
RPFS 100100S/UF	34,48	110	100	19/K	500-600	2.500-5.700	02210	1

WITTE

ATM

OLFA

KINASTIC

NWS

DUNLACH

KUKO

TURNUS

HALDER

ATM

G.T.

T/COM

RUKO

itp Schmalzer

ATM

LEJA tools

VOGEL

STORM

FISCO

SOLA

Leica DISTO

NADK

DRONCO

Galflex

3M

STANDARD ABRASIVES

VARIO PAD

faiot

EAGLE

GT

UMETA

ORAPI

ATM

CORBIN

CSR Ruedas C&S de núcleo

Núcleo de resina. (Ver aplicaciones C&S página 482).



Artículo	Precio €	Medidas mm			Vel. Max R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Espesor	Núcleo			
CSR 50	28,60	100	50	19/K	5.700	02227	1
CSR 100	51,90	100	100	19/K	5.700	02234	1

ES Eje satinadora

Eje metálico mecanizado para adaptar a satinadoras tipo ROTOSAT, SATINEX y similares.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	-L-	Interior		
ES 50	25,41	25/19,1	50	M14	02241	1
ES 100	37,46	25/19,1	100	M14	02258	1

RRS Reductor

Anillo elástico de material plástico.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Ø Int.	Largo		
RRS	0,65	25	19,1	50	02265	1

REP Rueda de expansión neumática


Para Bandas BTA/BFA.



Artículo	Precio €	Medidas mm	Cod. barras 84351307...	
REP 90/100	293,97	92 x 96 x M14	02272	1

BTA Bandas sin fin de tela abrasiva

Para acero inoxidable. Especial para laminados en caliente. Color azul.



Artículo	Precio €	Medidas mm		Grano	Cod. barras 84351307...	
		Largo	Ancho			
BTA 40	4,24	293	100	40	02289	1
BTA 60	3,92	293	100	60	02296	1
BTA 80	3,75	293	100	80	02302	1
BTA 120	3,65	293	100	120	02319	1
BTA 180	3,65	293	100	180	02326	1

BFA Bandas sin fin de fibra sin tejer

Para acabados. Especial para laminados en caliente. Color rojizo.



Artículo	Precio €	Medidas mm		Grano	Cod. barras 84351307...	
		Largo	Ancho			
BFA 80	16,14	293	100	80	02333	1
BFA 120	15,00	293	100	120	02340	1
BFA 280	13,85	293	100	280	02357	1

RSV Ruedas núcleo sisal ventilado

Para operaciones de pre-pulido con pasta blanca.



Artículo	Precio €	Medidas mm Ø Ext. Espesor Núcleo	Cod. barras 84351307...	
RSV 10050	40,10	100 50 19/K	02364	1
RSV 100100	80,20	100 100 19/K	02371	1

RTV Ruedas núcleo tela ventilada

Tela de algodón. Para pulido brillante con pasta azul.



Artículo	Precio €	Medidas mm Ø Ext. Espesor Núcleo	Cod. barras 84351307...	
RTV 10050	40,10	100 50 25	02388	1
RTV 100100	80,20	100 100 25	02395	1

Pasta pulir blanca


Barra 1,2 kg. Pulido de superficies metálicas con ruedas sisal.



Artículo	Precio €	Largo mm	Ø mm	Cod. barras 84351307...	
PB-T	8,64	230	55	02401	5

Pasta pulir azul

Barra 1,2 kg. Pulido brillante de superficies metálicas con discos de tela



Artículo	Precio €	Largo mm	Ø mm	Cod. barras 84351307...	
PB-B	12,34	230	55	02418	5

ROTOSMART

ROTOSMART Satinadora - pulidora

La máquina eléctrica más potente y a la vez ligera, que puede trabajar con ruedas de fibra, discos standard y comprimidos, incluso en las zonas más inaccesibles. Está dotada de un regulador electrónico de velocidad, que permite la selección más adecuada para cada tipo de trabajo, al abrasivo empleado y al acabado exigido. La ROTOSMART es excelente para operaciones de decapado, retoque, pulido y acabado de soldaduras en acero inoxidable, aluminio y otros materiales. Rápida y fácil adaptación incluso en zonas sinuosas y en esquinas. Convertible en Rotosat desmontando el accesorio de origen.

Datos técnicos:

Potencia absorbida:	1200 Watt	Potencia en carga:	700 Watt
Velocidad de giro:	de 900 a 2700 r.p.m.	Peso:	2,9 kg
Medida máx. disco:	150 mm		

Artículo	Precio €	Peso Kg.	R.P.M. máximo mínimo	Cod. barras 84351307...	
RTSM-1503*	1.266,90	2,9	2.700 900	02425	1

*Incluye brazo completo con poleas, banda sinfín, tornillos y llave hexagonal.

Kit ROTOSMART

Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras 84351307...	
887913	514,90	Brazo completo con poleas, banda sinfín, tornillos y llave hexagonal.	02807	1



Ruedas Unitized (para uso en la Rotosmart)

Serie 600 - densidad media

Para trabajos duros de retoque y pulido.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Densidad	Abrasivo	Grano	R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø	Espesor	Núcleo				Máx.		
863274	15,80	152	6	25	632-Media	S/C	Fino	6.000	06188	10
863275	32,50	152	13	25	632-Media	S/C	Fino	6.000	06201	10

Serie 700 - densidad media /dura

Para trabajos duros de desbarbado y decapado.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Densidad	Abrasivo	Grano	R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø	Espesor	Núcleo				Máx.		
873272	15,05	152	3	25	732-Med.Dura	S/C	Fino	6.000	06232	10
873274	15,50	152	6	25	732-Med.Dura	S/C	Fino	6.000	06249	10
873275	51,16	152	13	25	732-Med.Dura	S/C	Fino	6.000	06263	10

Serie 800 - densidad dura

Para trabajos duros de desbarbado y pulido.



Artículo	Precio €	Medidas mm			Densidad	Abrasivo	Grano	R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø	Espesor	Núcleo				Máx.		
882174	33,49	152	6	25	821-Dura	AlOx	Medio	6.000	06287	10
882175	52,75	152	13	25	821-Dura	AlOx	Medio	6.000	06300	10

Tira de tela abrasiva autoadhesiva

Se usa para perfilar ruedas Unitized, lo que permite trabajar en cantos vivos y esquinas




Artículo	Precio €	Medidas mm		Abrasivo-Grano		Cod. barras 84351307...	
		Ancho	Largo				
820169	5,43	115	240	S/C	50	02814	10

Rototube

ROTOTUBE satinadora para tubos

Máquina eléctrica potente y ligera apta trabajos de lijado, satinado y acabado en cualquier tipo de tubos, mediante bandas abrasivas de tela y fibra. Rototube da excelentes resultados en uniformado, decapado y acabado, así como en el pulido y acabado en soldaduras de acero inoxidable, aluminio y otro tipo de metales, incluso en tubos ya instalados.




Artículo	Precio €	Motor	Velocidad	Peso Kg	Cod. barras 84351307...	
			regulable			
Rototube 1503	1.390,50	1200W	1.200 a 3.700 r.p.m	3,6	15821	1

Kit ROTOTUBE

Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras 84351307...	
Kit Rototube	660,95	Brazo completo y dotación standard	15838	1

Bandas para ROTOTUBE


Bandas en tela abrasiva.



Artículo	Precio €	Medida mm	Grano	Cod. barras 84351307...	
502538	2,05	635x25	40	15906	10
502540	1,88	635x25	60	15913	10
502541	1,76	635x25	80	15920	10
502543	1,76	635x25	120	15937	10
502545	1,76	635x25	180	15944	10
502546	1,76	635x25	220	15951	10

Bandas para ROTOTUBE

Bandas en fibra reforzada FIBEN.



Artículo	Precio €	Medida mm	Grano	Cod. barras 84351307...	
886340	9,67	635x25	C-Basto	15999	10
886341	7,72	635x25	M-Medio	16002	10
886343	7,17	635x25	VF-Muy fino	16019	10

Fibra sin tejer

DFA Discos fibra abrasiva sin tejer

Fibra impregnada de abrasivo AlOx. Color Rojizo.

Para utilizar en muelas de banco en trabajos de pulido y satinado en metalistería.



Artículo	Precio €	Medidas mm Ø	Agujero	Grano	Vel.Rec. Periferica	Cod. barras 84351307...	
DFA 150.100	1,58	150	20	100	20 m/s.	02432	25
DFA 150.180	1,45	150	20	180	20 m/s.	02449	25
DFA 150.280	1,45	150	20	280	20 m/s.	02456	25
DFA 200.100	2,64	200	20	100	20 m/s.	02463	25
DFA 200.180	2,40	200	20	180	20 m/s.	02470	25
DFA 200.280	2,40	200	20	280	20 m/s.	02487	25

RPA Rollos fibra abrasiva sin tejer - calidad profesional

Fibra de nylon sin tejer impregnada de abrasivo.

A: Oxido de aluminio, color marrón rojizo.

S: Carburo de silicio, color negro grisáceo.




Artículo	Precio €	Medidas mm Ancho Largo	Grano	Cod. barras 84351307...	
RPA 100/A	34,90	100 10.000	VF-280/320	02494	1
RPA 120/A	41,50	120 10.000	VF-280/320	02517	1
RPA 100/S	37,10	100 10.000	UF-500/600	02500	1
RPA 120/S	44,60	120 10.000	UF-500/600	02524	1

RVA Rollos fibra abrasiva sin tejer - calidad básica de menor densidad

Fibra de nylon sin tejer impregnada de abrasivo.

A: Oxido de aluminio, color verde.



Artículo	Precio €	Medidas mm Ancho Largo	Grano	Cod. barras 84351307...	
RVA 100/A	30,40	100 10.000	VF-280/320	19560	1
RVA 120/A	36,60	120 10.000	VF-280/320	19577	1

SPA Tiras fibra abrasiva sin tejer

Fibra de nylon sin tejer impregnada de abrasivo.

A: Oxido de aluminio, color marrón rojizo.

S: Carburo de silicio, color negro grisáceo.



Artículo	Precio €	Medidas mm		Grano	Cod. barras 84351307...	
		Ancho	Largo			
SPA/A	1,46	120	280	VF-280	02531	10
SPA/S	1,55	120	280	UF-600	02548	10

C&S

Material abrasivo flexible color negro, compuesto de fibras de nylon sin tejer, muy resistentes, impregnadas de abrasivo carburo silicio de grano grueso. Se adapta a todas las superficies sin dañarlas ni recalentarlas. Antiembozo.

-Pulido soldaduras acero inoxidable.

-Limpieza y pulido de superficies pintadas, oxidadas y corroídas.

-Decapaje de barnices.

CSG Ruedas con vástago


Artículo	Precio €	Medidas mm		Vástago	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 84351307....	
		Ø	Espesor				
CSG 5013	4,02	50	13	6	11.500	02555	10
CSG 5026	5,16	50	26	6	11.500	02562	10
CSG 7513	5,45	75	13	6	7.600	02579	10
CSG 7526	8,60	75	26	6	7.600	02586	10
CSG 10013	8,60	100	13	6	5.700	02593	10
CSG 10026	14,12	100	26	6	5.700	02609	10
CSG 15013	14,20	150	13	8	3.800	02616	10
CSG 15026	25,50	150	26	8	3.800	02623	5

CSF Discos de núcleo

Artículo	Precio €	Medidas mm		Núcleo	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø	Espesor				
CSF 50	2,89	50	13	13	11.500	02630	10
CSF 75	4,70	75	13	13	7.000	02647	10
CSF 100	5,88	100	13	13	5.700	02654	10
CSF 150	9,09	150	13	13	3.800	02661	10
CSF 200	16,93	200	13	13	2.900	02678	10

Perno roscado con tres pares de arandelas

Para discos C&S de núcleo - CSF.



Artículo	Precio €	Perno cabeza x largo		Arandelas	Para Ø mm	Cod. barras 84351307...	
		Vástago					
FDG-6	8,04	13 x 72	6	46-35-30	hasta 150	02685	5
FDG-8	10,02	13 x 72	8	46-35-30	150 y superiores	02692	5

CSP Discos base de fibra



Artículo	Precio €	Medidas mm		Núcleo	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext	Espesor				
CSP 115	9,50	115	13	22	10.000	02708	10
CSP 180	14,60	180	13	22	6.500	02715	10

CSV Discos velcro

Para usar con bases lijadoras VarioPad 1067.54/34/46.



Artículo	Precio €	Medidas mm		Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext	Espesor			
CSV 115	25,60	115	13	10.000	02722	10

CSR Ruedas de núcleo

Núcleo de resina. Para uso con satinadora RotoSat.



Artículo	Precio €	Medidas mm		Núcleo	Vel.Máx. R.P.M.	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext	Espesor				
CSR 50	28,60	100	50	19/K	5.700	02227	1
CSR 100	51,90	100	100	19/K	5.700	02234	1

Discos desbaste semiflexibles

DDS Discos desbaste semiflexibles

Compuestos de varias capas de abrasivo sobre soporte de fibra color rojo.

Gran poder de abrasión, larga vida y buena resistencia mecánica.

Abrasivo: A - Óxido de aluminio (Color marrón): Hierro dulce, cordones de soldadura, hierro fundido, aluminio, metales no férricos, madera.

C - Carburo de silicio (Color negro): Mármol, piedras naturales, materiales de construcción, materiales de gran dureza, vidrio.

Diámetro 115 sin agujeros - Diámetro 180 con agujeros de refrigeración.



Artículo	Precio €	Medidas mm		Abrasivo	Grano	Base	Cod. barras 84351307...	
		Ø Ext.	Ø eje					
DDS 115.24/AP	2,60	115	22	A	24		03170	25
DDS 115.36/AP	2,60	115	22	A	36		03187	25
DDS 115.60/AP	2,60	115	22	A	60		03194	25
DDS 115.80/AP	2,60	115	22	A	80		03200	25
DDS 115.120/AP	2,60	115	22	A	120		03217	25
DDS 180.24/AB	3,98	180	22	A	24		03224	25
DDS 180.36/AB	3,98	180	22	A	36		03231	25
DDS 180.60/AB	3,98	180	22	A	60		03248	25
DDS 180.80/AB	3,98	180	22	A	80		03255	25
DDS 180.120/AB	3,98	180	22	A	120		03262	25
DDS 115.16/CP	2,60	115	22	C	16		03279	25
DDS 115.24/CP	2,60	115	22	C	24		03286	25
DDS 115.36/CP	2,60	115	22	C	36		03293	25
DDS 115.60/CP	2,60	115	22	C	60		03309	25
DDS 115.80/CP	2,60	115	22	C	80		03316	25
DDS 115.120/CP	2,60	115	22	C	120		03323	25
DDS 180.16/CB	3,98	180	22	C	16		03330	25
DDS 180.24/CB	3,98	180	22	C	24		03347	25
DDS 180.36/CB	3,98	180	22	C	36		03354	25
DDS 180.60/CB	3,98	180	22	C	60		03361	25
DDS 180.80/CB	3,98	180	22	C	80		03378	25
DDS 180.120/CB	3,98	180	22	C	120		03385	25

WITTE

ATM

OLFA

KUNSTEITZ

NWS

DURLACH

KUKU

TURNUS

HALDER

ATM

G.T.

T/COM

RUKO

itp Schmalzer

ATM

LEJA tools

VOGEL

STORM

FISCO

SOLA

Leica DISTO

NADK

DRONCO

Galflex

3M

STANDARD

VARIO PAD

faiot

EAGLE

GT

UMETA

ORAPI

ATM

CORBIN

